Информация о работе ДОУ в условиях COVID-19

МБДОУ № 52 соблюдает требования и постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области-Кузбассу.

Утренний фильтр:

обеспечили на входе обработку рук кожными антисептиками, контроль температуры тела;

осуществляется допуск в дошкольное учреждение только при наличии средств индивидуальной защиты (маска, респираторы);

ведется опрос родителей о состоянии здоровья ребенка;

проведение осмотра кожных покровов.

В ДОУ имеются бактерицидные рециркуляторы, запас медицинских масок и дезинфицирующих средств.

В ДОУ организовано проведение дополнительных влажных уборок, дезинфекций, проветриваний; обработка посуды с использованием дезинфицирующих средств.

В течении дня ведется наблюдение за состоянием здоровья детей.

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в ДОУ не принимаются.

Заболевшие в течении дня дети изолируются от здоровых детей, родителей информируем.

Организована оперативная связь с семьями воспитанников по вопросу заболеваемости членов семьи.

Не допускается объединение группы детей, переводить детей в другие коллективы, особенно при закрытии группы на карантин.

Ограничены контакты сотрудников внутри организации.

Информировали работников ДОУ о необходимости соблюдения правил личной гигиены: обработка рук кожными антисептиками в течении всего дня.

При проведении мероприятий в ДОУ обеспечена групповая изоляция в помещениях, групповых ячейках и на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек.

На мероприятии могут присутствовать приглашенные лица в количестве не более общего количества детей, присутствующих на мероприятии (на одного ребенка одно приглашенное лицо, при наличии масок, респираторов).

При использовании музыкального зала после каждого мероприятия проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств.

Наглядная информация о COVID-19:

информационные стенды при входе в ДОУ;

групповые приемные;

официальный сайт ДОУ

http://doumedvezhonok.ucoz.ru/index/edinyj_nomer_quot_gorjachej_linii_quot/0-408.