



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Ленинске – Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск – Кузнецком районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Кемеровской области  
в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево  
и Ленинск-Кузнецком районе

(место составления акта)

31 мая 2018 г.  
(дата составления акта)

16 ч.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 499-18

По адресу/адресам: Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Космонавтов 75 а  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Заместителя Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области Парамоновой Е.С. № 499-18 от 23  
апреля 2018 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального  
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"\_\_" \_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_

"\_\_" \_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  
обособленных структурных подразделений юридического лица или  
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 03 мая 2018г. по 31 мая 2018г. (20 рабочих дней)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе  
Ленинске – Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск – Кузнецком районе  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая \_бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52»

**Жердева Светлана Владимировна**

*Жердева - 25.04.2018*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Ленинске – Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск – Кузнецком районе **Домрачева Галина Валериевна** (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций)

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52» **Жердева Светлана Владимировна** (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки с 03 мая 2018г. по 31 мая 2018г. проведенной на основании распоряжения от 23 апреля 2018г. № 500-18 выданного Заместителем Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области Е.С. Парамоновой в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52» расположенного по юридическому адресу: Кемеровская область, г. Польшаево, ул. Космонавтов 75 а фактическому адресу: Кемеровская область, г. Польшаево, ул. Космонавтов 75 а

установлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», приложения № 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н,

Предметом деятельности Учреждения является реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, а так же присмотр и уход за воспитанниками. В качестве основного вида деятельности МБДОУ №52 осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №16547 от 02 декабря 2016г., серия 42 ЛО1 №0003607.

Основной целью деятельности МБДОУ №52 является образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Общее образование в Учреждении реализуется по уровню образования – дошкольное образование.

В МБДОУ №52 функционируют 6 групп: I младшая группа — 25 детей; II младшая группа - 25 детей; средняя группа— 28 детей; старшая группа — 26 детей; подготовительная группа №1 — 24 детей; подготовительная группа №2 — 23 детей. Численность воспитанников – 151 ребенок.

Территория МБДОУ №52 расположена в черте жилой застройки г. Польшаево, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, что соответствует требованиям п. 2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Территория дошкольного общеобразовательного учреждения благоустроена, имеет удобные подъездные пути. Территория по периметру ограждена металлическим забором, что соответствует требованиям п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Территория имеет наружное электрическое освещение.

На территории дошкольной образовательной организации выделяются игровая и хозяйственная зоны, что соответствует требованиям п. 3.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. Зона игровой территории включает в себя 6 групповых площадок - индивидуальные для каждой группы, что соответствует требованиям п. 3.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. На территории предусмотрены оборудованные места для прогулок детей и занятий физкультурой. Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок установлены тентовые навесы (6 штук), что соответствует требованиям п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. Тентовые навесы для детей с деревянным полом, ограждены с трех сторон, высота ограждения 1,5 м, что соответствует требованиям п. 3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Территория участков имеет ровное покрытие с утрамбованным грунтом, что соответствует требованиям п. 3.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой, что соответствует требованиям п. 3.16. СанПиН 2.4.1.3049-13. На территории хозяйственной зоны размещено овощехранилище, что соответствует требованиям п. 3.17. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для удаления твердых бытовых отходов имеется один пластмассовый контейнер, установленный на площадке с твердым покрытием, на расстоянии 40 м от здания за ограждением, на смежной с территорией дошкольной образовательной организации контейнерной площадке жилой застройки, что соответствует требованиям п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера. Контейнер для сбора твердых бытовых отходов снабжен плотно закрывающейся крышкой, что соответствует

требованиям п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется специализированным транспортом 1 раз в неделю, согласно договору с ООО «Джамп- ЛК», что соответствует требованиям п. 3.20. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Въезды и входы на территорию, дорожки к площадке для мусоросборника покрыты асфальтом, что соответствует требованиям п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Территория (подходы к зданию, пути движения, дорожки, площадки зоны отдыха и игр) убрана, содержится в чистоте, что соответствует требованиям п. 3.19. СанПиН 2.4.1.3049-13.

МБДОУ №52 расположен в двухэтажном крупнопанельном здании, 1986 г. постройки, размещается на внутриквартальной территории жилого микрорайона, что соответствует требованиям п.п. 2.1., 4.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. Здание выстроено по типовому проекту, крыша покрыта металлопрофилем, полы- синтетические, рулонные, окна- двойные створчатые, деревянные, частично- пластиковые стеклопакеты.

Предоставлены свидетельства о государственной регистрации права на основании оперативного управления нежилым зданием общей площадью 1267,2 кв.м., от 16.03.2016г. 42-42-13/045/2011-011 по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 75 а.

Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п. 4.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В МБДОУ №52 скомплектовано 6 групп: I младшая группа; II младшая группа; средняя группа; старшая группа; подготовительная группа №1; подготовительная группа №2. Имеются дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, совмещенный с физкультурным); сопутствующие помещения (медицинский кабинет, пищеблок, прачечная), что соответствует требованиям п.п. 4.4., 4.17 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для каждой группы имеются групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой группе. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня (для организации дневного сна), буфетная, (для подготовки готовых блюд к раздаче, мытья столовой посуды), туалетная, совмещенная с умывальной, что соответствует требованиям п. 4.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На I этаже здания размещается прачечная. Помещения стиральной и гладильной смежные. Входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья отдельные, что соответствует требованиям п. 4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13. Вход в постирочную находится не напротив входа в помещения групповых ячеек, что соответствует рекомендуемым требованиям п. 4.36. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Грязное белье складывается в двойной матерчатый мешок. Матерчатые мешки стираются, что соответствует требованиям п. 17.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Предусмотрен зал для занятий музыкой и для занятий физкультурой (71,4 м<sup>2</sup>). Зал не проходной, что соответствует требованиям п. 4.17. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На I этаже здания располагается бассейн (55,3 м<sup>2</sup>), который не функционирует- не используется (не наполнен водой), поэтому оценить на соответствие п. 4.19. СанПиН 2.4.1.3049-13 не предоставляется возможным.

Состав и площади помещений групповой ячейки

№ п.п	Групповая ячейка	Фактическое количество детей	Площади помещений групповой ячейки (в м <sup>2</sup> )						
			Раздевальная (приемная)	Групповая (игровая)		Спальня		Буфетная	Туалетная
				Площадь групповой	Площадь на 1 ребенка (по списку)	Площадь спальни	Площадь на 1 ребенка (по списку)		
1	Группа 1 младшая	25	12,5+3,4	44,0	1,76	33,8	1,35	2,6	12,4
2	Группа 2 младшая	25	17,1+2,7	46,1	1,84	34,4	1,38	3,3	9,5
3	Группа средняя	28	16,8	48,4	1,73	51,7	1,85	3,2	6,9+2,9+6,1
4	Группа старшая	26	15,4	49,9	1,92	51,4	1,98	4,3	7,4+3,2+6,4
5	Группа подготовительная №1	24	15,5	46,5	1,94	53,6	2,23	3,2	11,8+3,2+2,6+4,6
6	Группа подготовительная №2	23	15,9	47,7	2,07	54,2	2,36	2,8	10,8+3,1+2,5+3,9
Рекомендуемая площадь помещений согласно п. 1.9., п 4.12. прил. 1, таб. 1 СанПиН 2.4.1.3049-13.			не менее 18 м <sup>2</sup>	2,5 кв. м на 1 ребенка в группах для детей младенческого и раннего возраста; 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах		1,8 кв. м на 1 ребенка в группах для детей младенческого и раннего возраста, 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах		не менее 3,0	не менее 12-16

Площадь раздевальных групп I младшая; средняя; старшая; подготовительная №1; подготовительная №2 не соответствует рекомендуемой площади согласно п. 4.12., прил. 1, таб. 1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Площадь раздевальных группы 2 младшая соответствует рекомендуемой площади согласно п. 4.12., прил. 1, таб. 1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Площадь, приходящаяся на одного ребенка в групповых помещениях групп I младшая; II младшая; средняя; старшая; подготовительная №1 не соответствует рекомендуемой площади согласно п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. Площадь, приходящаяся на одного ребенка в групповых помещениях группы подготовительная №2 соответствует рекомендуемой площади согласно п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Площадь, приходящаяся на одного ребенка в спальнях помещений групп I младшая; II младшая; средняя; старшая не соответствует рекомендуемой площади согласно п. 4.12., прил. 1, таб. 1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Площади буфетных 1 младшей и подготовительной №2 групп, туалетных во 2 младшей группе не соответствуют рекомендуемой площади согласно п. 4.12., прил. 1, таб. 1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Состав и площади служебно-бытовых помещений.

№ п.п	Помещения	Площадь фактическая, м <sup>2</sup>	Рекомендуемая площадь, согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, прил.1, м <sup>2</sup>
1	Кабинет заведующей	23,0	10,0
2	Медицинский кабинет	9,9	не менее 12,0
	изолятор	9,2	
3	место для приготовления дезинфекционных растворов	2,5	не менее 6
4	туалет для персонала	1,3+1,4	3
5	Стиральная	17,5	14
6	Гладильная	12,2	10
7	Методический кабинет	19,9	12

Пол и стены на 2/3 на пищеблоке выложены керамической плиткой, выше и потолок покрашены масляной краской. На складе пол выложен керамической плиткой, стены и потолок окрашены масляной краской. Пол и стены на 1/2 в прачечной, буфетных, туалетных, санузлах для персонала выложены керамической плиткой, потолок покрашен водоземлемой краской. В буфетных подготовительных №2, №1 и средней групп стены выше плитки окрашены водоземлемой краской. Стены помещений гладкие, без признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию на пищеблоке, буфетных, санузлах, что соответствует требованиям п.п. 5.1., 5.2., 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13. Стены в прачечной имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию (при контакте со стеной на руке остаются отчетливые следы извести), что не соответствует требованиям п.п. 5.1., 5.2., 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В зале бассейна пол и стены отделаны кафельной плиткой, в раздевальной бассейна- пол покрыт линолеумом, стены окрашены водоземлемой краской. В музыкальном зале потолок окрашен водоземлемой краской, пол покрыт линолеумом, стены окрашены водоземлемой краской.

В групповых, приемных, спальнях отделка однотипная- стены и потолок окрашены водоземлемой краской, пол покрыт линолеумом. В приемных групп 2 младшая; средняя; старшая; подготовительная №1; подготовительная №2, в игровых 2 младшая; средняя; старшая; подготовительная №2 стены оклеены обоями под покраску. Отделка допускает уборку влажным способом и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Стены в медицинском кабинете окрашены влагостойкой водоземлемой краской, в изоляторе- масляной краской, пол покрыт линолеумом, потолок окрашен водоземлемой краской, что соответствует требованиям п.п. 5.1., 5.2., 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, гл. 1 п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Полы в всех помещениях без щелей, в игровой подготовительной группы №1 линолеум порван, заклеен скотчем. Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов, что соответствует п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, гл. 1 п. 4.2, 4.4. СанПиН 2.1.3.2630-10.

На используемые отделочные материалы (краски водно- дисперсионные для внутренних работ «Лакра», материалы лакокрасочные: шпатлевки, замазки, грунтовки, краски, эмали, стеклообои декоративные) представлены сертификаты соответствия, свидетельства о государственной регистрации, подтверждающие их безопасность для здоровья человека, что соответствует п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

#### Обеспеченность мебелью групповой ячейки для детей дошкольного возраста

Наименование группы	Количество детей по списку	Количество шкафов для вещей	Количество кроватей для детей/	Группа мебели	Группа мебели	Группа мебели	Группа мебели	Группа мебели
				00	0	1	2	3
				Высота стола 34 см	высота стола 40 см	высота стола 46 см,	высота стола 52 см,	высота стола 58 см,
				высота стула 18 см	высота стула 22 см	высота стула 26 см	высота стула 30 см	высота стула 34 см
				рост детей до 85 см	Рост детей 85 - 100 см	Рост детей 100-115 см	Рост детей 115-130 см	Рост детей 130-145 см

				Количество детей	Количество столов	Количество мест	Количество стульев		Количество столов	Количество мест	Количество стульев		Количество столов	Количество мест	Количество стульев		Количество столов	Количество мест	Количество стульев		Количество столов	Количество мест	Количество стульев
Группа 1 младшая	25	28	25	2	1	4	2	23	6	24	23												
Группа 2 младшая	25	30	25					7	2	8	8	18	5	20	20								
Группа средняя	28	29	30									28	10	30	30								
Группа старшая	26	29	28									12	5	15	13	14	5	15	15	15			
Группа подготовительная №1	24	27	27									4	2	6	6	19	7	21	20	1	1	3	1
Группа подготовительная №2	23	25	27									4	2	4	4	19	6	24	23				

Зоны для раздевания в раздевальных оборудована скамейками, индивидуальными шкафами для верхней одежды детей, вешалками для верхней одежды персонала, что соответствует п.6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13. Шкафы для одежды оборудованы ячейками-полками для головных уборов и обуви, крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф промаркирован.

Количество шкафов для одежды, кроватей соответствует количеству детей по списку, что соответствует п.6.2., п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. В приемных предусмотрены условия для сушки одежды и обуви детей-змеесвики на 4 колена и бельевые сушилки, что соответствует п. 4.13., 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13. Обувь детей просушивается на полке, у отопительного радиатора, что соответствует п. 4.13., 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В групповые стулья в комплекте со столом одной группы, установлены по числу детей в группе, что соответствует п.6.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. Столы и стулья промаркированы, что соответствует п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. Подбор мебели для детей проведён с учётом антропометрических показателей согласно п. 6.6. таблице 1 СанПиН 2.4.1.3049-13, что соответствует п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Столы для занятий установлены вблизи светонесущей стены. Расстояние между рядами столов – не более 0,5 м. Организовано левостороннее освещение рабочих мест. Оборудование соответствует росту и возрасту детей, что соответствует п.6.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев стойкие к воздействию тёплой воды, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.6.7. СанПиН 2.4.1.3049-13. В группах в подготовительных №2, №1 и средней имеются настенные меловые доски, имеющие темно-зеленый цвет и матовое покрытие, что соответствует п.6.8. СанПиН 2.4.1.3049-13. Учебные доски обеспечены равномерным искусственным освещением- софиты, что соответствует п.6.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Мягконабивные игрушки для детей дошкольного возраста используют только в качестве дидактических пособий, что соответствует п. 6.10 СанПиН 2.4.1.3049-13. В помещениях групповых размещение аквариумов, животных, птиц не обнаружено, что соответствует п. 6.11 СанПиН 2.4.1.3049-13

Дневной сон детей организован в спальнях комнатах на стационарных кроватях с жестким ложем и трансформируемых (выдвижными) трехуровневых кроватях, что соответствует п.6.12., п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, и отопительными приборами, что соответствует п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Постельное белье, кроме наволочек, промаркировано у ножного края, что соответствует п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В туалетных помещениях рядом с умывальниками или напротив них установлены вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, что соответствует п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены в количестве 3-х комплектов постельного белья и полотенец, две смены наматрасников из расчета на 1 ребенка, что соответствует п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пищеблок дошкольной организации эксплуатируется в соответствии с проектом, по которому он был построен, что соответствует п.4.29. СанПиН 2.4.1.3049-13. В состав пищеблока входят: Горячий цех с

функциональным разделением помещения с выделением зон: переработки овощной, мясо-рыбной продукции и моечного отделения- 30,3 м<sup>2</sup>, гарманже- 5,2 м<sup>2</sup>, склад продуктовый- 8,1 м<sup>2</sup>, что соответствует п.4.25. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Тепловое, технологическое оборудование: электропечь (2 шт.) на 4 конфорки, духовой шкаф, жарочный шкаф, электромясорубка для сырых продуктов и протирочно-резательная машина для готовых продуктов, электродуховка, электросковорода, сушилка для рук, проточный электроводонагреватель, электровентилятор оконный, столы для раздачи, для готовой продукции (2 шт.), столы для сырой продукции- МС, РС, ОС, стеллажи, весы.

Холодильное: ШХ для молочных продуктов (+4 °С), бытовой холодильник для МС (-8 °С) и субпродуктов, рыбы сырой (+1 °С), бытовой холодильник для яиц (+5 °С) и гастрономии, холодильный шкаф для суточных проб и молочной продукции (+6 °С), для масла сливочного и мороженых овощей.

Санитарно - техническое оборудование: раковина для рук в горячем цехе, раковина для мяса и рыбы, ванна для мытья овощей, двухсекционная ванна для мытья кухонной посуды, ванна для мытья деревянного инвентаря.

Склад оборудован стеллажами, подтоварниками, хлебным ларем, холодильным оборудованием, весами. Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовано приборами для измерения температуры и влажности воздуха, что соответствует п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла оборудовано вытяжными системами вентиляции, что соответствует п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пищеблок дошкольной организации оборудован двухсекционной ванной для мытья кухонной посуды, что позволяет проводить правильный режим мытья кухонной посуды, что соответствует п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии, что соответствует требованиям п.13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. (Акт об исправности холодильного и теплового оборудования не представлен). Технологическое оборудование размещается с учётом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания, что соответствует требованиям п.4.31. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов, что соответствует п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. При работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, что соответствует требованиям п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют цельнометаллическое покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски из деревьев твердых пород без щелей и зазоров, гладко выструганные. Доски и ножи промаркированы. Кухонная посуда, оборудование, столы производственные, инвентарь промаркированы и используются по назначению, что соответствует требованиям п. 13.3., п. 14.8. СанПиН 2.4.1.3049-13. В перечень технологического оборудования включены мясорубка и протирочная машина для раздельного приготовления сырых и готовых продуктов, что соответствует требованиям п.14.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В помещениях пищеблоков проводится дератизация силами специализированной организации по контракту №1/52 дс от 01.01.2018г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинсекция 1361,8 кв.м.) с ООО «Дез-сервис», что соответствует п.13.20. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собираются в промаркированные ведра с крышками, что соответствует п.13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для обеспечения помещения пищеблока горячей водой установлен электроводонагреватель проточный, с разводкой к раковинам и к ваннам для мойки кухонной посуды, что соответствует п.13.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. В горячем цехе, санузле установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители, что соответствует п.13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для ополаскивания посуды используется гибкий шланг с душевой насадкой, что соответствует п.13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Термометры для контроля температурного режима имеются в достаточном количестве во всем холодильном оборудовании, что позволяет организовать контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании. Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании ведется, что соответствует требованиям п.14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Питание детей организуется в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях, что соответствует требованиям п. 4.32. СанПиН 2.4.1.3049-13. Для мытья столовой посуды буфетные оборудованы 2-гнездными моечными раковинами с подводкой к ним холодной и горячей воды, что соответствует требованиям п. 4.33. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно списочному составу детей. Используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюда, чашки), изготовлена из фаянса, стекла, а столовые приборы (ложки, вилки) - из нержавеющей стали. Условия для



хранения посуды созданы. Для персонала выделена отдельная посуда, что соответствует требованиям п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуда для приготовления и хранения готовых блюд изготовлена из нержавеющей стали, что соответствует п.13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Запас столовой посуды- 2 комплекта, кухонной посуды 2 комплекта, разделочного инвентаря 2 комплекта (в каждом по 12 разделочных досок и ножей), спецодежды по 3 комплекта на каждого работника.

В буфетных вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих (Сорти) и дезинфицирующих («Жавель Син табс») средств, что соответствует п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке имеется промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфекционном растворе, что соответствует п.13.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Стеллажи, подтоварники для хранения круп, посуды, инвентаря имеют высоту от пола 15 см, что соответствует требованиям п.14.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяет проводить влажную уборку, что соответствует требованиям п.14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Медицинский кабинет состоит из медицинского кабинета и изолятора, расположены на 1 этаже здания. Медицинский кабинет имеет отдельный вход из коридора, что соответствует п.4.22. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для временной изоляции заболевших используется помещение изолятора, что соответствует п.4.22. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В медицинском кабинете установлен умывальник с подводкой холодной и горячей воды, оборудованный смесителем, что соответствует требованиям главы I. п. 5.5. СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В медицинском кабинете к умывальной раковине не предусмотрено резервное горячее водоснабжение (для существующих учреждений в качестве резервного источника устанавливаются водонагревательные устройства), что не соответствует требованиям главы I. п. 5.4. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Помещение имеет естественное освещение, что соответствует требованиям главы I. п. 7.1. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Медицинский кабинет оснащен средствами неотложной и противошоковой терапии. В помещениях медицинского назначения используется мебель, наружная и внутренняя поверхность которой, гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям главы I. п. 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Оборудование медицинского блока: письменный стол, стулья, канцелярский шкаф, медицинский шкаф, весы медицинские, ростометр, тонометр, ножницы, маски, перчатки, пипетки, лейкопластырь, бинты стерильные и не стерильные, вата, кушетка, столик процедурный, плантограф, термометры медицинские, ширма медицинская, шпатель одноразовые, облучатель бактерицидный медицинский, холодильник фармацевтический. Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, что соответствует требованиям п.4.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Имеются емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств, используемых для обработки различных объектов:

- для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, оборудования - для дезинфекции изделий медицинского назначения;

- для обеззараживания отходов классов Б, что соответствует требованиям главы I. п. 11.3. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств снабжены плотно прилегающими крышками, имеют четкие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.

Размещение оборудования и мебели в помещениях обеспечивает свободный доступ для уборки, эксплуатации и обслуживания, что соответствует требованиям главы I. п. 8.2. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Сбор отходов класса А осуществляется в одноразовые пакеты, которые располагаются внутри многоразового контейнера. Емкости для сбора отходов промаркированы «Отходы. Класс А», что соответствует п. 4.6. СанПиН 2.1.7.2790-10.

Отходы класса Б подлежат обязательной дезинфекции (химическим методом дезинфицирующим раствором), что соответствует п. 4.10., п. 5.5. СанПиН 2.1.7.2790-10. Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую (пакеты) упаковку желтого цвета, размещенные внутри многоразового контейнера. Емкости для сбора отходов промаркированы «Отходы. Класс Б», что соответствует п. 4.11. СанПиН 2.1.7.2790-10.

С целью снижения обсемененности воздуха до безопасного уровня применяются следующие технологии: воздействие ультрафиолетовым излучением с помощью бактерицидных облучателей, что соответствует требованиям главы I. п. 11.12. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Медицинский персонал обеспечен комплектами сменной одежды: халатами, шапочками, сменной обувью по 3 комплекта спецодежды на одного работающего, что соответствует требованиям главы I. п. 15.15. СанПиН 2.1.3.2630-10. Стирка одежды персонала осуществляется централизованно (в прачечной детского сада) и отдельно от белья детей (в отдельной стиральной машинке-автомат), что соответствует требованиям главы I. п. 15.16. СанПиН 2.1.3.2630-10.

График кварцевания, график генеральных уборок (проводится раз в месяц) имеется в наличии, что соответствует п. 11.7. СанПиН 2.1.3.2630-10. Для проведения генеральной уборки медицинского блока имеется отдельный уборочный инвентарь, что соответствует п.11.8 СанПиН 2.1.3.2630-10.

На осуществление медицинской деятельности имеется лицензия № ЛО-42-01-004108 от 29 декабря 2015г., серия ЛО №0004137.

Здание МБДОУ №52 оборудовано централизованной системой отопления (Контракт № 169 на теплоснабжение от 20.02.2018г. по 30.06.2018г. с ООО «Кузбасская энергокомпания»), что соответствует п.8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. В качестве отопительных приборов используются навесные пластинчатые конвекторы с отражающими устройствами из металлического экрана или деревянных решеток, что соответствует п.8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. Использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением не обнаружено, что соответствует п.8.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для контроля температурного режима помещения пребывания детей оснащены бытовыми термометрами, что соответствует п.8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, что соответствует п.4.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Все помещения дошкольной организации ежедневно проветриваются через форточки, о чем свидетельствуют графики проветривания в групповых, что соответствует п.8.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пищеблок оборудован механической приточно-вытяжной вентиляцией и оконным электровентилятором, что соответствует п.13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

#### Естественное освещение.

Все помещения МБДОУ №52 имеют естественное освещение. Световые проемы в групповых и спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы, что соответствует п.7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. Стёкла в групповых чистые, что соответствует требованиям п. 7.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На подоконниках отсутствуют предметы, затеняющие свет, что соответствует требованиям п. 7.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. Остекление окон выполнено в полном объеме из цельного стеклопакета, что соответствует требованиям п.4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13.

#### Искусственное освещение:

Искусственное освещение представлено светодиодными лампами в потолочных светильниках, энергосберегающие лампы в светильниках типа «молочный шар» и люминесцентными лампами, что соответствует требованиям п. 7.7. СанПиН 2.4.1.3049-13. Осветительные приборы имеют защитную светорассеивающую арматуру, что соответствует требованиям п. 7.10. СанПиН 2.4.1.3049-13. В помещениях пищеблока и прачечной осветительные приборы имеют пылевлагонепроницаемую защитную арматуру, что соответствует требованиям п. 7.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На момент проверки в подготовительной группе №2 в игровой 2 лампы, в старшей группе в игровой 2 лампы, в средней группе в спальне 1 светильник, в подготовительной группе №1 в санузле 1 светильник в неисправном состоянии, что не соответствует требованиям п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13. На момент проверки неисправные, перегоревшие лампы в учреждении хранятся в специально выделенном помещении под замком в промаркированной картонной коробке и утилизируются согласно Договора №0129 от 18.04.2017г. об условиях приема ртутьсодержащих ламп и предметов на демеркуризацию с ООО Фирма «Накал», что соответствует п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Светозащитная арматура светильников чистая, что соответствует требованиям п. 7.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Учебные доски, используемые в групповых для занятий, не обладают собственным свечением, обеспечены равномерным искусственным освещением, что соответствует п.6.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Запас ламп имеется в достаточном количестве.

Здание МБДОУ №52 оборудовано централизованной системой холодного и горячего водоснабжения и канализацией (Контракт №316в холодного водоснабжения и водоотведения с АО «Энергетическая компания» от 19.02.2018г. до 30.06.2018г., Контракт № 169 на теплоснабжение от 20.02.2018г. по 30.06.2018г. с ООО «Кузбасская энергокомпания»), что соответствует требованиям п. 9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Подводкой горячей и холодной воды через смесители обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, постирочной, медицинского кабинета, что соответствует требованиям п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Резервное горячее водоснабжение от электроводонагревателей накопительного типа оборудовано в буфетных и проточного типа на пищеблоке, что соответствует требованиям п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов, что соответствует требованиям п. 6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием групповых ячеек



№ п.п.	Наименование группы	Количество умывальных раковин для детей	Количество умывальных раковин для взрослых	Количество унитазов	Количество горшков	Наличие душевого поддона с гибким шлангом	Наличие бачка для обработки горшков
1	Группа 1 младшая	3	-	1	25 +биде	+	+
2	Группа 2 младшая	2	-	-	26+ биде-	+	+
3	Группа средняя	4	1	3	-	+	-
4	Группа старшая	4	1	3	-	+	-
5	Группа подготовительная №1	3	1	2+2	-	+	-
6	Группа подготовительная №2	3	1	2+2	-	+	-
Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием по требованиям п.п. 6.16.1., 6.16.2., 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13							

В умывальной зоне размещаются детские умывальники, в санузле- душевой поддон, высотой 0,3 м, оборудован гибким шлангом с душевой насадкой. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, оборудованные гигиеническими накладками, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно – техническое оборудование исправно.

Детские унитазы между собой разграничены в средней, и старшей группах, высота ограждения - 1,2 м (от пола), что соответствует требованиям п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Туалетная для детей 1 и 2 младших групп оборудована в одном помещении, где установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, хозяйственный шкаф. Горшки промаркированы, что соответствует требованиям п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Туалетная для детей раннего возраста соответствует требованиям п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, туалетная для детей 2 младшей группы оборудована в одном помещении, детских унитазов недостаточно, что **не соответствует требованиям п. 6.16.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Для работников МБДОУ №52 предусмотрен отдельный санузел с унитазом и умывальником, что соответствует требованиям п. 4.38., п.6.20. СанПиН 2.4.1.3049-13. Мыло кусковое, полотенец бумажные в наличии. Перед входом в туалетную комнату для снимаемых халатов персонала предусмотрен крючок, что соответствует требованиям п. 19.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для организации питьевого режима детей используется бутилированная вода (Контракт №2/52дс от 09.01.2018г. на поставку питьевой воды в оборотных емкостях, объемом 18,9л с ИП Герасимчук Т.М.). Установлены в каждой группе бутылки с дозированной подачей воды, рядом с которыми имеются инструкции по их промывке, что соответствует требованиям п. 14.26. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Дезинфекционный режим в детском саду проводится с использованием раствора «Жавель Син табс». Запас достаточный- 5 банок (по 300 таб.). Разведение дезинфекционных средств производится в специально выделенном месте- в постирочной прачечной, с естественной вентиляцией, медицинским работником в отсутствие детей, что соответствует п. 2.17., п. 3.5. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». Дезинфицирующее средство хранятся в банках производителя, с этикеткой в кабинете медицинской сестры, под замком, что соответствует п. 11.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 2.7. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

В помещениях МБДОУ №52 на полу у плинтусов и под мебелью, на подоконниках, у радиаторов чисто, что соответствует п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Столы в групповых ячейках промываются горячей водой с мылом специальной ветошью, которую хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой, игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях, что соответствует п. 17.2., п. 17.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Проводится обеззараживание санитарно-технического оборудования, независимо от эпидемиологической ситуации. Унитазы чистят ершами с использованием моющих и дезинфекционных средств, о чем свидетельствует промаркированные емкости с названием дезинфекционного средства, его концентрацией, датой разведения, росписью ответственного за разведение лица, что соответствует п.17.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Один раз в месяц во всех помещениях учреждения, включая пищеблок, проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, о чем свидетельствует наличие графиков генеральной

уборки помещений с указанием даты, использования моющего или дезинфицирующего средства, росписи ответственного лица за генеральную уборку помещения, потолков, что соответствует п. 13.19., п. 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На пищеблоке все технологическое оборудование, инвентарь, посуда, имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов, что соответствует п. 13.2, 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Буфетный инвентарь в групповых ячеек (доски, ножи) промаркирован, что соответствует п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для проведения влажной генеральной уборки в медицинском блоке имеется специальный промаркированный уборочный инвентарь, спец. одежда, что соответствует п. 11.8. СанПиН 2.1.3.2630-10. Уборочный инвентарь для мытья стен медицинского кабинета имеется, что соответствует п. 11.10. СанПиН 2.1.3.2630-10.

В дошкольной образовательной организации обнаружены в прачечной клеевые ловушки с большими канализационными тараканами, что не соответствует п. 17.18. СанПиН 2.4.1.3049-13. В процессе проведения проверки специалистами ООО «ДЕЗ\_СЕРВИС» согласно договора № 52 от 01.01.2018 г. были проведены дополнительные дезинсекционные мероприятия 22.05.2018 г.

На момент проведения проверки в МБДОУ №52 трудоустроено – 35 работников: заведующая, старший воспитатель, 11 воспитателей, 9 младших воспитателей, 2 повара, 1 старшая медицинская сестра, музыкальный руководитель, учитель-логопед, 2 сторожа, рабочий по обслуживанию здания, уборщик служебных помещений, кухонный работник, завхоз, прачка.

В личных медицинских книжках имеются сведения о ревакцинации против дифтерии, столбняка, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что соответствует требованиям п.п. 19.1, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 10.4. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии». В личных медицинских книжках работников имеются сведения о вакцинации против кори, против краснухи, отметка о вакцинации и ревакцинации против кори, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что соответствует требованиям п.п. 19.1., 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемиологического паротита».

В личных медицинских книжках работников до 35 лет имеются сведения о вакцинации, ревакцинации против кори, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что соответствует требованиям п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».

В личных медицинских книжках работников до 25 лет имеются сведения о вакцинации против краснухи, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что соответствует требованиям п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».

Согласно экспертного заключения о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 28.05.2018г. №334/003-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе по приказу № 6 л-с от 02.03.2018г. принята на работу с 02.03.2018г. Роговская Д.А.. на должность младшего воспитателя, с допуском к работе в личной медицинской книжке от 14.04.2017г. и 27.03.2018г. В личной медицинской книжке отсутствуют результаты серологического обследования на брюшной тиф, что не соответствует требованиями п. 20 приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития № 302н от 12.04.2011, что не соответствует требованиям п.п. 19.1., 19.2., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

Согласно экспертного заключения о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 28.05.2018г. №334/003-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе по приказу № 11 л-с от 02.04.2018г. принята на работу с 02.04.2018г. Чалых В.Г. на должность уборщика служебных помещений, с допуском к работе в личной медицинской книжке от 21.11.2017г. В личной медицинской книжке отсутствуют результаты на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое обследование на брюшной тиф, что не соответствует требованиям п. 20 приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития № 302н от 12.04.2011, что не соответствует требованиям п.п. 19.1., 19.2., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

Согласно экспертного заключения о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 28.05.2018г. №334/003-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе по приказу № 12 л-с от 02.04.2018г. принята на работу с 02.04.2018г. Сальникова И.В. на должность воспитателя, с допуском к работе в личной медицинской книжке от 26.03.2018г. В личной медицинской книжке отсутствуют результаты серологического обследования на брюшной тиф, что не соответствует требованиям п. 20 приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития № 302н от 12.04.2011, отсутствуют сведения о прохождении в установленный срок профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что не соответствует требованиям п.п. 19.1., 19.2., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно экспертного заключения о соответствии установленным требованиям организации и

прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 28.05.2018г. №334/003-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в личной медицинской книжке Ментуллиной А.А. отсутствуют сведения о вакцинации и ревакцинации против вирусного гепатита В в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что **не соответствует** требованиям п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В», п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно экспертного заключения о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 28.05.2018г. №334/003-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в личных медицинских книжках работников Докучаева Н.А., Ментуллиной А.А., Салимова Д.Т. отсутствуют сведения о прохождении в установленный срок профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что **не соответствует** требованиям п.п. 19.1, 19.2., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

**Остекление окон не выполнено в полном объеме из цельного стеклопакета в подготовительной группе № 1, в средней группе, что не соответствует требованиям п.4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Проверена документация по организации питания детей. Журналы «Санитарное состояние пищеблока», «осмотр сотрудников», «Бракераж готовой пищи», «Бракераж скоропортящихся продуктов», «С-витаминизации», «Холодильного и теплового оборудования» ведутся регулярно. Нарушений сроков реализации нет. Суточные пробы выставлены, хранятся 48 часов.

Питание детей на сумму 85 руб. день. Родительская плата 2000 руб. месяц. Меню перспективное имеется, выполняется. Продукты получают с Комбината питания, на автотранспорте, 3 раза в неделю и по мере необходимости.

**С- витаминизация в 3 блюда не проводится, что является нарушением п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».**

**На момент проверки** яблоки на полдник хранились в кастрюле 1 блюдо, что **не соответствует п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».**

Штатным расписанием детского сада медицинская сестра предусмотрена. График работы с 7 до 15 ч. С целью выявления педикулеза проводится осмотр всех детей 1 раз в неделю. Журнал осмотра на педикулез имеется. В 2018 году проведен осмотр всех детей с отметкой в журнале. По результатам осмотра педикулез не выявлен.

Профилактика гриппа, ОРВИ проводится. В наличии маски, санпросвет работа с родителями проводится.

**выявлены нарушения** (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_

1. Остекление окон не выполнено в полном объеме из цельного стеклопакета в старшей группе, в 1 младшей № 2 что **не соответствует** требованиям п.4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г. №335/005-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе стены в прачечной имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию (при контакте со стеной на руке остаются отчетливые следы извести), что **не соответствует требованиям п.п. 5.1., 5.2., 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

3. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г. №335/005-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в медицинском кабинете к умывальной раковине не предусмотрено резервное горячее водоснабжение, что **не соответствует требованиям главы I. п. 5.4. СанПиН 2.1.3.2630-10.**

4. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г. №335/005-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе туалетная для детей 2 младшей группы оборудована в одном помещении, детских унитазов недостаточно, что **не соответствует требованиям п. 6.16.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.**

5. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г.

№335/005-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в дошкольной образовательной организации обнаружены в прачечной клеевые ловушки с большими канализационными тараканами, что **не соответствует п. 17.18. СанПиН 2.4.1.3049-13**

Государственная защита прав несовершеннолетних направлена на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду, гарантируемых Конституцией Российской Федерации. Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Закон N 52-ФЗ).

В соответствии со ст. 28 Закона N 52-ФЗ в дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с абзацем 10 статьи 1 Закона N 52-ФЗ под государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами понимаются нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности Факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Согласно статье 11 Закона N 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц:

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг; а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

Деятельность Учреждения строится на принципах защиты прав и интересов детей. Учреждение несёт в установленном законодательством РФ порядке ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и работников во время их пребывания в Учреждении.

При этом статьей 39 Закона N 52-ФЗ соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Таким образом, в действиях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52» усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного **ст. 6. 4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.**

6. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г. №335/005-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе **площадь, приходящаяся на одного ребенка в групповых помещениях групп I младшая; II младшая; средняя; старшая; подготовительная №1 не соответствует рекомендуемой площади согласно п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.** (1,76-1,83 кв м, вместо 2,5 м кв. в младших группах, и 1,76 и 1,92, вместо 2 м кв, в старшей, подготовительной группах).

7. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г. №335/005-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе на момент проверки в подготовительной группе №2 в игровой 2 лампы, в старшей группе в игровой 2 лампы, в средней группе в спальне 1 светильник, в подготовительной группе №1 в санузле 1 светильник в неисправном состоянии, что **не соответствует требованиям п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.**

8. С- витаминизация в 3 блюдо не проводится, что **что является нарушением п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13** «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Согласно должностной инструкции заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52» Жердовой Светланы Владимировны в её должностные обязанности входит осуществление руководства образовательным учреждением в

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами. Руководит работой всех подразделением МБДОУ и контролирует ее.

Таким образом заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52» Жердевой Светланой Владимировной допущено административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.7. ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – **нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения**

---

9. Согласно экспертного заключения о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 28.05.2018г. №334/003-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе по приказу № 6 л-с от 02.03.2018г. принята на работу с 02.03.2018г. Роговская Д.А. на должность младшего воспитателя, с допуском к работе в личной медицинской книжке от 14.04.2017г. и 27.03.2018г. В личной медицинской книжке отсутствуют результаты серологического обследования на брюшной тиф, что не соответствует требованиям п. 20 приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития № 302н от 12.04.2011, что не соответствует требованиям п.п. 19.1., 19.2., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

10. Согласно экспертного заключения о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 28.05.2018г. №334/003-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе по приказу № 11 л-с от 02.04.2018г. принята на работу с 02.04.2018г. Чалых В.Г. на должность уборщика служебных помещений, с допуском к работе в личной медицинской книжке от 21.11.2017г. В личной медицинской книжке отсутствуют результаты на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое обследование на брюшной тиф, что не соответствует требованиям п. 20 приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития № 302н от 12.04.2011, что не соответствует требованиям п.п. 19.1., 19.2., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

11. Согласно экспертного заключения о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 28.05.2018г. №334/003-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе по приказу № 12 л-с от 02.04.2018г. принята на работу с 02.04.2018г. Сальникова И.В. на должность воспитателя, с допуском к работе в личной медицинской книжке от 26.03.2018г. В личной медицинской книжке отсутствуют результаты серологического обследования на брюшной тиф, что не соответствует требованиям п. 20 приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития № 302н от 12.04.2011, отсутствуют сведения о прохождении в установленный срок профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что не соответствует требованиям п.п. 19.1., 19.2., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

12. Согласно экспертного заключения о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 28.05.2018г. №334/003-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в личной медицинской книжке Ментуллиной А.А. отсутствуют сведения о вакцинации и ревакцинации против вирусного гепатита В в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что не соответствует требованиям п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В», п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

13. Согласно экспертного заключения о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 28.05.2018г. №334/003-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в личных медицинских книжках работников Докучаева Н.А., Ментулина А.А., Салимова Д.Т. отсутствуют сведения о прохождении в установленный срок профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что не соответствует требованиям п.п. 19.1, 19.2., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно должностной инструкции старшей медицинской сестры Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52» Капустиной Раисы Васильевны **в её** обязанности входят осуществление контроля за своевременным прохождением медицинских осмотров работниками детского сада.

Таким образом, старшей медицинской сестрой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52» Капустиной Раисой Васильевной допущено административное правонарушение, предусмотренное ст. 6. 3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

14. На момент проверки яблоки на подник хранились в кастрюле 1 блюдо, что не соответствует п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима



работы в дошкольных образовательных организациях».

Согласно должностной инструкции младшего воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52» Чалых Веры Геннадьевны в её обязанности входит обеспечение состояния помещений и оборудования соответствующее санитарно-гигиеническим нормам их содержания.

Таким образом, младшим воспитателем Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52» Чалых Верой Геннадьевной допущено административное правонарушение, предусмотренное ст. 6. 6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение санитарно – эпидемиологических требований к организации питания населения.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Домрачева Галина Валериевна

Жердева Светлана Владимировна

(подпись проверяющего)  
юридического

(подпись уполномоченного представителя

лица, индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание должностного лица № 65 от 31.05.18, экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г. №335/005-ОГДиП/06, протоколы лабораторных испытаний № 05948 от 28.05.18, № 05947 от 28.05.18, № 05946 от 28.05.18, № 05945 от 28.05.18, № 05944 от 28.05.18, №05200-05202 от 25.05.18, № 05195 от 25.05.18, № 05196 от 25.05.18, № 05224-05227 от 28.05.18, № 05228 от 25.05.18, № 05191 от 22.05.18, № 05203 - 05208 от 21.05.18, № 05190 от 21.05.18, № 05199 от 22.05.18, № 05198 от 22.05.18, № 05197 от 22.05.18, № 05187 от 22.05.18, № 05188 от 22.05.18, № 05189 от 22.05.18, № 05194 от 22.05.18, № 05193 от 22.05.18, № 05192 от 22.05.18, № 05209-05223 от 21.05.18, Экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 28.05.2018г. №334/003-ОГДиП/06, Экспертное

заключение о соответствии организации уборки, мойки и дезинфекции производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары, посуды, используемых в процессе производства (изготовления), транспортировки пищевой продукции требованиям санитарного законодательства, технических регламентов Таможенного Союза от 28.05.2018г. № 331/005-ЭО/06

ведущий специалист -эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Ленинске – Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск – Кузнецком районе Домрачева Галина Валериевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующая бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52»

Жердева Светлана Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 31 " 05 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного  
должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)