

ответ до 09.07.18 ✓



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области  
Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Ленинске-Кузнецком,  
г. Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе.  
дом 24, Кузнецкий проспект, город Кемерово, 650992  
тел. (3842) 36-73-15 факс (3842) 36-78-47/36-55-27  
E-mail: [ocsenko@42.rosпотребнадzor.ru](mailto:ocsenko@42.rosпотребнадzor.ru) <http://42.rosпотребнадzor.ru>  
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001  
Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Ленинске-Кузнецком,  
г. Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе  
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 6а (838456) 32413

Заведующей  
Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад № 52»  
Кемеровская область,  
г. Полысаево,  
ул. Космонавтов, 75 а  
Жердевой С.В.

**Представление**

об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения № 84

г. Ленинск - Кузнецкий « 09 » июня 2018 года  
Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Ленинске – Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск – Кузнецком районе **Кулешов Владимир Сергеевич**

(Ф.И.О.)

в результате рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении должностного лица Жердевой Светланы Владимировны МБДОУ «Детский сад № 52» *ср. 6.7.18*

**УСТАНОВИЛ:**

По результатам плановых надзорных мероприятий с целью проверки соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства, проведенных в МБДОУ «Детский сад № 52», выявлены нарушения санитарного законодательства СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», а именно:

1. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г. №335/005-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе **площадь, приходящаяся на одного ребенка в групповых помещениях групп I младшая; II младшая; средняя; старшая; подготовительная №1 не соответствует рекомендуемой площади согласно п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.** (1,76-1,83 кв м, вместо 2,5 м кв. в младших группах, и 1,76 и 1,92, вместо 2 м кв, в старшей, подготовительной группах).
2. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г. №335/005-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе на момент проверки в подготовительной группе №2 в игровой 2 лампы, в старшей группе в игровой 2 лампы, в средней группе в спальне 1 светильник, в подготовительной группе №1 в санузле 1 светильник в неисправном состоянии, что не соответствует требованиям п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. **С- витаминизация в 3 блюдо не проводится, что что является нарушением п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13** «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Причиной и условием совершения административного правонарушения является несоблюдение законодательства СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», и слабый контроль руководителя за исполнением вышеуказанных санитарных правил.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. Принять меры к устранению причин и условий, способствующих совершению данного административного правонарушения, а именно: необходимо обеспечить выполнение законодательства СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», Приказ Министерства здравоохранения и социального развития № 302н от 12.04.2011, СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В». В дальнейшей деятельности исключить установленные факты.
3. О результатах рассмотрения данного представления и принятых мерах сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в установленный Законом **месячный срок** со дня получения настоящего представления по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 6-б, приемная.

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Кемеровской области  
в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево  
и Ленинск – Кузнецком районе




**В.С. Кулешов**  
(ФИО)

Расписка в получении представления:

Представление № 87 от «09» 06 2018, получил «09» 06 2018

Подпись законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя, должностного лица)

  
(подпись)

**Жердева С.В.**  
(Ф.И.О.)

ответ до 09.07.18  
+ приписки ✓



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области  
Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Ленинске-Кузнецком,  
г. Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе.  
дом 24, Кузнецкий проспект, город Кемерово, 650992  
тел. (3842) 36-73-15 факс (3842) 36-78-47/36-55-27  
E-mail: [ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru) <http://42.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001  
Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Ленинске-Кузнецком,  
г. Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе  
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 6а (838456) 32413

Заведующей  
Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад № 52»  
Кемеровская область,  
г. Полысаево,  
ул. Космонавтов, 75 а  
Жердевой С.В.

**Представление  
об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения № 88**

г. Ленинск - Кузнецкий «09» июня 2018 года

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Ленинске – Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск – Кузнецком районе **Кулешов Владимир Сергеевич**

(Ф.И.О.)

в результате рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении гражданки **Чалых В.Г. ст. 66.**

**УСТАНОВИЛ:**

По результатам плановых надзорных мероприятий с целью проверки соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства, проведенных в МБДОУ «Детский сад № 52», выявлены нарушения санитарного законодательства СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», а именно:

На момент проверки яблоки на полдник хранились в кастрюле 1 блюдо, что не соответствует п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

Причиной и условием совершения административного правонарушения является несоблюдение законодательства СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», и слабый контроль руководителя за исполнением вышеуказанных санитарных правил.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. Принять меры к устранению причин и условий, способствующих совершению данного административного правонарушения, а именно: необходимо обеспечить выполнение законодательства СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях». В дальнейшей деятельности исключить установленные факты.
3. О результатах рассмотрения данного представления и принятых мерах сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в

установленный Законом месячный срок со дня получения настоящего представления по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 6-б, приемная.

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Кемеровской области  
в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево  
и Ленинск – Кузнецком районе

(подпись)

**В.С. Кулешов**  
(ФИО)

Расписка в получении представления:

Представление № 08 от «09» 06 2018, получил «09» 06 2018

Подпись законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя, должностного лица)

(подпись)

**Жердева С.В.**  
(Ф.И.О.)

Освобожден до 09.07.18



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области  
Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Ленинске-Кузнецком,  
г. Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе,  
дом 24, Кузнецкий проспект, город Кемерово, 650992  
тел. (3842) 36-73-15 факс (3842) 36-78-47/36-55-27  
E-mail: [ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru) <http://42.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001  
Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Ленинске-Кузнецком,  
г. Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе  
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 6а (838456) 32413

Заведующей  
Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад № 52»  
Кемеровская область,  
г. Полысаево,  
ул. Космонавтов, 75 а  
Жердевой С.В.

**Представление**

об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения № 89

г. Ленинск - Кузнецкий

« 09 » июня 2018 года

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Ленинске – Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск – Кузнецком районе **Кулешов Владимир Сергеевич**

(Ф.И.О.)

в результате рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении гражданки  
**Капустинной Раисы Васильевны ст. 6.3.**

**УСТАНОВИЛ:**

По результатам плановых надзорных мероприятий с целью проверки соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства, проведенных в МБДОУ «Детский сад № 52», выявлены нарушения санитарного законодательства СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», Приказ Министерства здравоохранения и социального развития № 302н от 12.04.2011, СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В а именно:

1. Согласно экспертного заключения о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 28.05.2018г. №334/003-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе в личной медицинской книжке младшего воспитателя Роговской Д.А. отсутствуют результаты серологического обследования на брюшной тиф, что не соответствует требованиями п. 20 приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития № 302н от 12.04.2011, что не соответствует требованиям п.п. 19.1., 19.2., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

2. Согласно экспертного заключения о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 28.05.2018г. №334/003-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе в личной медицинской книжке Чалых В.Г. уборщика служебных помещений, отсутствуют результаты на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое обследование на брюшной тиф, что не соответствует требованиями п. 20 приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития № 302н от 12.04.2011, что не соответствует требованиям п.п. 19.1., 19.2., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

3. Согласно экспертного заключения о соответствии установленным требованиям организации и



прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 28.05.2018г. №334/003-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в личной медицинской книжке воспитателя Сальниковой И.В. отсутствуют результаты серологического обследования на брюшной тиф, что не соответствует требованиям п. 20 приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития № 302н от 12.04.2011, отсутствуют сведения о прохождении в установленный срок профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что не соответствует требованиям п.п. 19.1., 19.2., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

4. Согласно экспертного заключения о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 28.05.2018г. №334/003-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в личной медицинской книжке Ментуллиной А.А. отсутствуют сведения о вакцинации и ревакцинации против вирусного гепатита В в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что не соответствует требованиям п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В», п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

5. Согласно экспертного заключения о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 28.05.2018г. №334/003-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в личных медицинских книжках работников Докучаевой Н.А., Ментуллиной А.А., Салимовой Д.Т. отсутствуют сведения о прохождении в установленный срок профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что не соответствует требованиям п.п. 19.1, 19.2., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Причиной и условием совершения административного правонарушения является несоблюдение законодательства СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемиологического паротита», и слабый контроль руководителя за исполнением вышеуказанных санитарных правил.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. Принять меры к устранению причин и условий, способствующих совершению данного административного правонарушения, а именно: необходимо обеспечить выполнение законодательства СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», Приказ Министерства здравоохранения и социального развития № 302н от 12.04.2011, СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В. В дальнейшей деятельности исключить установленные факты.
3. О результатах рассмотрения данного представления и принятых мерах сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в установленный Законом месячный срок со дня получения настоящего представления по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 6-б, приемная.

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Кемеровской области  
в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево  
и Ленинск – Кузнецком районе \_\_\_\_\_



В.С. Кулешов  
(ФИО)

Расписка в получении представления:

Представление № 29 от «09» 06 2018, получил «09» 06 2018

Подпись законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя, должностного лица)

Жердева С.В.  
(подпись)

Жердева С.В.  
(Ф.И.О.)

1  
Иванов 09.07.2018



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области  
Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Ленинске-Кузнецком,  
г. Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе,  
дом 24, Кузнецкий проспект, город Кемерово, 650992  
тел. (3842) 36-73-15 факс (3842) 36-78-47/36-55-27  
E-mail: [ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru) <http://42.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001  
Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Ленинске-Кузнецком,  
г. Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе  
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 6а (838456) 32413

Заведующей  
Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад № 52»  
Кемеровская область,  
г. Полысаево,  
ул. Космонавтов, 75 а  
Жердевой С.В.

**Представление  
об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения № 90**

г. Ленинск - Кузнецкий «09» июня 2018 года  
Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Кемеровской области в городе Ленинске – Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск  
– Кузнецком районе Кулешов Владимир Сергеевич  
(Ф.И.О.)

в результате рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении юридического лица  
МБДОУ «Детский сад № 52», ст. 6.4

**УСТАНОВИЛ:**

По результатам плановых надзорных мероприятий с целью проверки соблюдения требований законодательных и  
иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства, проведенных в МБДОУ  
«Детский сад № 52», выявлены нарушения санитарного законодательства СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных  
образовательных организациях, а именно:

1. Остекление окон не выполнено в полном объеме из цельного стеклопалатна в старшей группе, в 1  
младшей № 2 что не соответствует требованиям п.4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования  
детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г.  
№335/005-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе стены в прачечной имеют отделку, не допускающую уборку  
влажным способом и дезинфекцию (при контакте со стеной на руке остаются отчетливые следы извести), что не  
соответствует требованиям п.п. 5.1., 5.2., 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

3. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования дет-  
ских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г.  
№335/005-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе в медицинском кабинете к умывальной раковине не предусмотрено  
резервное горячее водоснабжение, что не соответствует требованиям главы I. п. 5.4. СанПиН 2.1.3.2630-10.

4. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования  
детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г.  
№335/005-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе туалетная для детей 2 младшей группы оборудована в одном  
помещении, детских унитазов недостаточно, что не соответствует требованиям п. 6.16.2. СанПиН 2.4.1.3049-



13.

5. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г. №335/005-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в дошкольной образовательной организации обнаружены в прачечной клеевые ловушки с большими канализационными тараканами, что не соответствует п. 17.18. СанПиН 2.4.1.3049-13

Причиной и условием совершения административного правонарушения является несоблюдение законодательства СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», и слабый контроль руководителя за исполнением вышеуказанных санитарных правил.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. Принять меры к устранению причин и условий, способствующих совершению данного административного правонарушения, а именно: необходимо обеспечить выполнение законодательства СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», В дальнейшей деятельности исключить установленные факты.
3. О результатах рассмотрения данного представления и принятых мерах сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в установленный Законом месячный срок со дня получения настоящего представления по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 6-б, приемная.

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Кемеровской области  
в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево  
и Ленинск – Кузнецком районе



**В.С. Кулешов**  
(ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
Расписка в получении представления;

Представление № 90 от «09» \_\_06 2018, получил «09» 06 2018

Подпись законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя, должностного лица)

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Жердева С.В.**  
(Ф.И.О.)